

**ALESTA BUSINESS
S.R.O.**

—

LED žárovky s mikrovlnnou detekcí pohybu


www.alesta.cz

LED žárovky s detekcí pohybu

Certifikáty:



Žárovky s mikrovlnným senzorem




Detekovatelná vzdálenost: 8 metrů, 360 stupňů.

Porovnání

Dosah

Mikrovlnné čidlo	8 metrů
PIR čidlo	3 metry
Zvukové čidlo	55 Db



- dosah senzoru : 8 - 10 metrů
- světlo po zaznamenání pohybu svítí 16 - 20 sekund
- Typ A : při pohybu světlo svítí na 100 %, pokud pohyb není nesvítí
- Typ B : při pohybu světlo svítí na 100 %, pokud pohyb není, světlo svítí na 20%
- Typ C : pracuje jen v noci. Světlo se aktivuje je-li světlost prostředí menší než 6 Lux. Pokud je světlost prostředí větší než 6 Lux, světlo se přepne do režimu A



ALS-A19C-4W-MW

- Výkon: 4 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 60 x 102 mm
- Lumen: 300 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bílá
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-A19C-5W-RE

- Nabíjecí LED světlo
- Výdrž bez el.proudu : 4 hodiny při plném výkonu
- Baterie : 3.7V 1200mAH
- Výkon: 5 Watt
- Velikost: 70 x 112 mm
- Lumen: 400 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V



ALS-A19C-7W-MW

- Výkon: 7 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 70 x 112 mm
- Lumen: 600 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bílá
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-A19C-7W-RE

- Výkon: 7 Watt
- Nabíjecí LED světlo
- Výdrž bez el.proudu : 4 hodiny při plném výkonu
- Velikost: 70 x 112 mm
- Lumen: 600 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla



ALS-CML-D190-7W

- Výkon: 7 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 190 x 90 mm
- Lumen: 600 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-CML-D230-12W

- Výkon: 12 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 230x90 mm
- Lumen: 960 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-CML-D300-15W

- Výkon: 15 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 300x90 mm
- Lumen: 1200 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-CML-D300-18W

- Výkon: 18 Watt
- Velikost: 300 x 90 mm
- Radarový senzor
- Lumen: 1400 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-FDB-D100-3W-MW

- Výkon: 3 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 100x62 mm
- Lumen: 2400 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: B9lá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-FDB-D120-4W-MW

- Výkon: 4 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 120x62 mm
- Lumen: 300 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-FDB-D140-7W-MW

- Výkon: 7 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 140x62 mm
- Lumen: 550 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-FDB-D190-10W-MW

- Výkon: 10 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 195x62 mm
- Lumen: 800 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-PL-5W-MW

- Výkon: 5 Watt
- Radarový senzor
- Velikost: 40x115 mm
- Lumen: 400 LM +/- 5 %
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K



ALS-SMD-9WT8

- Výkon: 9 Watt
- LED trubice s detekcí pohybu
- Velikost: 26x900 mm
- Požáru odolný kryt
- Samsung SMD5630 LED
- Napětí: 85-265 V
- Barva: Bílá, přírodně bílá, teplá bíla
- Teplota barvy: 3000K, 4000K, 6000K